1 SÉVÉRITÉ DE LA LÉSION CARIEUSE :

Combinaison des évaluations cliniques et radiologiques

		Examen radiologique				
		R0	RA1-2	RA3	RB4	RC5,6
Examen Clinique visuel	C0	Saine (CR0)	Initiale	Initiale	Modérée	Sévère
			(CRA)	(CRA)	(CRB)	(CRC)
	CA	Initiale	Initiale	Initiale	Modérée	Sévère
		(CRA)	(CRA)	(CRA)	(CRB)	(CRC)
	СВ	Modérée	Modérée	Modérée	Modérée	Sévère
		(CRB)	(CRB)	(CRB)	(CRB)	(CRC)
	CC	Sévère	Sévère	Sévère	Sévère	Sévère
		(CRC)	(CRC)	(CRC)	(CRC)	(CRC)

Exemple : lésion clinique modérée et lésion radiologique initiale = lésion carieuse modérée

Exemple : CB et RA3 = CRB

2 DIAGNOSTIC COMBINÉ DE L'ICCMS:

Combinaison de la sévérité avec l'activité carieuse

		<u>Activité</u>		
		Lésion active (+)	<u>Lésion inactive (-)</u>	
	Face saine	Absence de lésion	Absence de lésion	
<u>Sévérité</u> combinée	Lésion initiale (CRA)	Initiale active (CRA+)	Initiale inactive (CRA-)	
	Lésion modérée (CRB)	Modérée active (CRB+)	Modérée inactive (CRB-)	
	Lésion sévère (CRC)	Sévère active (CRC+)	Sévère inactive (CRC-)	

Exemple : Lésion carieuse modérée et lésion active = lésion carieuse modérée active

Exemple: CRB et +: CRB+

3 OPTIONS THÉRAPEUTIQUES SELON LE DIAGNOSTIC

Lésion carieuse	Diagnostic ICCMS	Options thérapeutiques	
Faces saines	CR0	Prévention basée sur le risque	
Initiale	Active (CRA+)	Traitement non opératoire	
ilitiale	Inactive (CRA-)	Aucun traitement requis*	
Modérée	Active (CRB+)	Traitement non opératoire ou opératoire†	
Moderee	Inactive (CRB-)	Aucun traitement requis*	
Chuhan	Active (CRC+)	Traitement opératoire	
Sévère	Inactive (CRC-)	Aucun traitement requis*	

^{*}Sauf pour des raisons d'esthétique et de fonction

[†] selon le risque carieux du patient ou le risque spécifique à la dent